2026

PROMOCIÓN

ESENCIALES OTOÑO

VITLAB

Nueva marca

Calidad alemana *para los laboratorios más exigentes*

Hasta 47%

Material plástico técnico para medición, manipulación y dosificación

- *Precisión en cada medición*
- *Durabilidad y fiabilidad*
- *Máxima resistencia química*

AXL AUXILAB

Autoclaves verticales

La confianza comienza con una **esterilización perfecta**

Desde 5.250 €

- *Rendimiento profesional*
- *Máxima seguridad*
- *Manejo intuitivo*

Descubre más

Ofertas válidas hasta el 31/12/2026.
Precios Venta al Público recomendado, sin IVA, válidos salvo error tipográfico. Fotografías no contractuales. Oferta limitada a stock disponible. Nos reservamos el derecho de limitar la cantidad solicitada. En caso de rotura en stock, podemos ofrecer alternativas equivalentes al material solicitado, de precio diferente pero el mismo descuento que el solicitado inicialmente.

DISTRIBUIDO POR:

MORTERO DE PORCELANA

17 %

APROVECHA EL **17 %** DE DESCUENTO

1| Con mano, no esmaltado.

Ref.	Cap.	Ø	Long. mano	Antes	AHORA
BBC001	25 mL	60 mm	90 mm	~~4,15~~	3,44
BBC002	50 mL	80 mm	105 mm	~~4,73~~	3,93
BBC003	100 mL	100 mm	115 mm	~~5,10~~	4,23
BBC004	300 mL	120 mm	130 mm	~~8,17~~	6,78
BBC005	500 mL	150 mm	180 mm	~~13,67~~	11,35
BBC006	1000 mL	216 mm	215 mm	~~27,63~~	22,93
BBC007	2000 mL	254 mm	220 mm	~~42,40~~	35,19

DESECADORES TAPA BOTÓN

17 %

APROVECHA EL **17 %** DE DESCUENTO

1| Se suministra con disco de porcelana.

Ref.	Cap.	Ø Interior	Altura	Antes	AHORA
BDD002	2 L	150 mm	220 mm	~~23,00~~	19,09
BDD003	4 L	200 mm	300 mm	~~47,15~~	39,13
BDD004	7 L	250 mm	360 mm	~~71,25~~	59,14
BDD005	14 L	300 mm	420 mm	~~104,03~~	86,34

PORTAOBJETOS

10 %



1| Espesor: 1/1,2 mm.
2| Dimensiones: 76x26 mm. Ángulo de 90º

Ref.	Bordes	Pack	Lote	Antes P.unit	Antes P.unit/lote	AHORA P.unit	AHORA P.unit/lote
BPB016*	Cortados	C/50	50	~~2,40~~	~~2,14~~	2,16	1,93
BPB017*	Esmerilados	C/50	50	~~3,10~~	~~2,07~~	2,79	1,86
BPB019**	Esmerilados	C/50	50	~~3,49~~	~~2,75~~	3,14	2,48

** estándar ** banda mate*

FILM DE LABORATORIO

10 %

NUEVO

1| Presenta una elongación superior al 500 % y propiedades autosellantes. Cada caja incluye un sistema de corte que facilita una dispensación precisa.

Ref.	Dimensiones	Lote	Antes P.unit	Antes P.unit/lote	AHORA P.unit	AHORA P.unit/lote
BYH012	10 cm x 38 m	12	~~21,10~~	~~19,18~~	18,99	17,26

GRADILLAS PP

15 %

APROVECHA EL **15 %** DE DESCUENTO

AHORA P.unit **3,88** Antes ~~4,57~~
P.unit/lote **3,30** Antes ~~3,97~~

LOTE 50 uds.

Ref.	Nº ori.	Diám.	Alineación	Color
BJB001	90	13 mm	6x15	
BJB002	90	13 mm	6x15	
BJB003	90	13 mm	6x15	
BJB004	90	13 mm	6x15	
BJB005	60	16 mm	5x12	
BJB006	60	16 mm	5x12	
BJB007	60	16 mm	5x12	
BJB008	60	16 mm	5x12	
BJB009	40	20 mm	4x10	
BJB010	40	20 mm	4x10	
BJB011	40	20 mm	4x10	
BJB012	40	20 mm	4x10	
BJB013	24	25 mm	3x8	
BJB014	24	25 mm	3x8	
BJB015	24	25 mm	3x8	
BJB016	24	25 mm	3x8	
BJB017	21	30 mm	3x7	
BJB018	21	30 mm	3x7	
BJB019	21	30 mm	3x7	

VASOS FORMA ALTA CON PICO

10 %

BORO 3.3

ISO 3819

Ref.	Cap.	d.	h.	Lote	Antes P. unit/lote	AHORA P.unit/lote
CBB012	25 mL	30 mm	60 mm	**12**	~~0,77~~	**0,69**
CBB013	50 mL	38 mm	70 mm	**12**	~~0,77~~	**0,69**
CBB014	100 mL	48 mm	80 mm	**12**	~~0,85~~	**0,77**
CBB015	150 mL	54 mm	95 mm	**12**	~~1,03~~	**0,93**
CBB016	250 mL	60 mm	120 mm	**8**	~~1,27~~	**1,14**
CBB017	400 mL	70 mm	130 mm	**8**	~~1,84~~	**1,66**
CBB018	600 mL	80 mm	150 mm	**8**	~~2,19~~	**1,97**
CBB019	1000 mL	95 mm	180 mm	**6**	~~3,48~~	**3,13**
CBB020	2000 mL	127 mm	240 mm	**1**	~~8,30~~	**7,47**

VASO USO INTESIVO

15 %

BORO 3.3

APROVECHA EL **15 %** DE DESCUENTO

1| Bordes reforzados y doble graduación inversa en color blanco.

Ref.	Cap.	d.	h.	Lote	Antes	AHORA
CBC009	150 mL	55 mm	90 mm	**12**	~~4,82~~	**4,10**
CBC010	250 mL	68 mm	90 mm	**12**	~~5,41~~	**4,60**
CBC011	400 mL	79 mm	110 mm	**12**	~~6,67~~	**5,67**
CBC012	600 mL	89 mm	123 mm	**6**	~~7,62~~	**6,48**
CBC013	1000 mL	105 mm	152 mm	**6**	~~11,51~~	**9,78**
CBC014	2000 mL	130 mm	196 mm	**4**	~~21,63~~	**18,39**

VASOS FORMA BAJA CON PICO

15 %

ISO 3819

BORO 3.3

APROVECHA EL **15 %** DE DESCUENTO

Referencia	Capacidad	d.	h.	Lote	Antes	AHORA
CBC031	100 mL	50 mm	70 mm	**10**	~~2,04~~	**1,73**
CBC033	250 mL	70 mm	95 mm	**10**	~~2,25~~	**1,91**
CBC034	400 mL	80 mm	110 mm	**10**	~~2,55~~	**2,17**
CBC035	600 mL	90 mm	125 mm	**10**	~~3,20~~	**2,72**
CBC037	1000 mL	105 mm	145 mm	**10**	~~3,80~~	**3,23**
CBC038	2000 mL	130 mm	185 mm	**4**	~~5,71~~	**4,85**

VASOS ACERO INOXIDABLE, CON PICO

10 %

Referencia	Capacidad	Dim. (hxØ)	Antes	AHORA
CBJ006	250 mL	85x70 mm	~~15,72~~	**14,15**
CBJ007	500 mL	132x85 mm	~~19,72~~	**17,75**
CBJ008	100 mL	148x102 mm	~~25,22~~	**22,70**
CBJ009	2000 mL	180x132 mm	~~30,02~~	**27,02**
CBJ010	3000 mL	180x160 mm	~~37,72~~	**33,95**
CBJ012	4000 mL	200x190 mm	~~49,40~~	**44,46**
CBJ011	5000 mL	210x180 mm	~~49,95~~	**44,96**

JARRAS GRADUADAS, PP

hasta 34 %

APTO

NUEVO

APROVECHA HASTA EL **34 %** DE DESCUENTO

1| Alta transparencia, Con escala en relieve azul.
2| Asa robusta de fácil manejo.
3| Para proteger la impresión, se recomienda una limpieza de máx. 60 ºC.

Referencia	Capacidad	d.	h.	Lote	Antes	AHORA
CCD501	50 mL	40 mm	70 mm	**24**	~~2,09~~	**1,37**
CCD502	100 mL	50 mm	80 mm	**24**	~~2,36~~	**1,58**
CCD503	250 mL	74 mm	120 mm	**12**	~~3,88~~	**2,69**
CCD504	500 mL	92 mm	140 mm	**12**	~~4,43~~	**3,02**
CCD505	1000 mL	117 mm	181 mm	**6**	~~5,91~~	**4,07**
CCD506	2000 mL	152 mm	213 mm	**6**	~~11,24~~	**7,81**
CCD507	3000 mL	172 mm	242 mm	**6**	~~15,52~~	**10,80**
CCD508	5000 mL	204 mm	270 mm	**6**	~~23,05~~	**16,01**

MATRAZ ERLENMEYER CUELLO ESTRECHO

10 %

ISO 1773

BORO 3.3

Ref	Cap.	Ø base	Lote	Antes P. unit/lote	AHORA P. unit/lote
CDB013	50 mL	55 mm	12	~~1,57~~	1,41
CDB014	100 mL	65 mm	12	~~1,76~~	1,58
CDB015	250 mL	85 mm	12	~~2,14~~	1,93
CDB016	500 mL	105 mm	8	~~3,14~~	2,83
CDB017	1000 mL	130 mm	6	~~5,24~~	4,72
CDB018	2000 mL	170 mm	2	~~11,17~~	10,05
CDB019	3000 mL	190 mm	2	~~18,46~~	16,61
CDB082	5000 mL	220 mm	1	~~27,43~~	24,69

MATRAZ FONDO PLANO

20 %

BORO 3.3

APROVECHA EL **20 %** DE DESCUENTO

Ref	Cap.	Ø base	Lote	Antes P. unit/lote	AHORA P. unit/lote
CDG001	50 mL	50 mm	12	~~2,24~~	1,79
CDG002	100 mL	65 mm	8	~~2,79~~	2,23
CDG003	250 mL	85 mm	12	~~4,22~~	3,38
CDG004	500 mL	105 mm	8	~~5,66~~	4,53
CDG005	1000 mL	135 mm	6	~~8,98~~	7,18
CDG006	2000 mL	160 mm	1	~~19,50~~	15,60
CDG007	3000 mL	188 mm	1	~~27,00~~	21,60

FRASCOS ISO, GL45

15 %

BORO 3.3

ISO 4796-1

APROVECHA EL **15 %** DE DESCUENTO

Ref	Vidrio	Cap.	Lote	Antes P. unit	Antes P. unit/lote	AHORA P. unit	AHORA P. unit/lote
CFB014	Incoloro	100 mL	10	-	~~2,91~~	-	2,47
CFB015	Incoloro	250 mL	10	-	~~3,31~~	-	2,81
CFB016	Incoloro	500 mL	10	-	~~4,00~~	-	3,40
CFB017	Incoloro	1000 mL	10	-	~~6,51~~	-	5,53
CFB018	Incoloro	2000 mL	10	~~10,89~~	~~9,91~~	9,26	8,42
CFD001	Ámbar	100 mL	10	~~14,95~~	~~13,00~~	12,71	11,05
CFD002	Ámbar	250 mL	10	~~16,20~~	~~14,33~~	13,77	12,18
CFD003	Ámbar	500 mL	10	~~27,12~~	~~23,93~~	23,05	20,34
CFD004	Ámbar	1000 mL	10	~~31,25~~	~~27,80~~	26,56	23,63

TAPÓN CUENTAGOTAS, DIN18

hasta 10 %

Referencia	Descripción	Color	Lote	Antes	AHORA
CGL003	Para frascos 5 mL	▭	100	~~0,345~~	0,32
CGL024	Para frascos 5 mL	■	100	~~0,367~~	0,32
CGL004	Para frascos 10 mL	▭	100	~~0,36~~	0,32
CGL025	Para frascos 10 mL	■	100	~~0,34~~	0,32
CGL005	Para frascos 15 mL	▭	100	~~0,345~~	0,32
CGL026	Para frascos 15 mL	■	100	~~0,345~~	0,32
CGL006	Para frascos 30 mL	▭	100	~~0,367~~	0,32
CGL027	Para frascos 30 mL	■	100	~~0,345~~	0,32
CGL007	Para frascos 50 mL	▭	100	~~0,364~~	0,32
CGL028	Para frascos 50 mL	■	100	~~0,345~~	0,32
CGL008	Para frascos 100 mL	▭	100	~~0,364~~	0,32
CGL029	Para frascos 100 mL	■	100	~~0,352~~	0,32

FRASCOS DIN 18

hasta 45 %

Referencia	Cap.	Altura	Ø base	Lote	Antes P. unit/lote	AHORA P. unit/lote
Incoloro						
CGG014	5 mL	50 mm	22 mm	255	~~0,180~~	0,10
CGG015	10 mL	58 mm	25 mm	192	~~0,115~~	0,10
CGG016	15 mL	65 mm	28 mm	156	~~0,180~~	0,15
CGG017	30 mL	79 mm	33 mm	110	~~0,168~~	0,15
CGG018	50 mL	92 mm	37 mm	117	~~0,215~~	0,19
CGG019	100 mL	112 mm	44 mm	70	~~0,285~~	0,26
Ámbar						
CGG020	5 mL	50 mm	22 mm	255	~~0,113~~	0,10
CGG021	10 mL	58 mm	25 mm	192	~~0,135~~	0,12
CGG022	15 mL	65 mm	28 mm	156	~~0,154~~	0,14
CGG023	30 mL	79 mm	33 mm	110	~~0,183~~	0,16
CGG024	50 mL	92 mm	37 mm	88	~~0,235~~	0,21

FRASCO LAVADOR, PE

15 %

ENDO plasticware

APROVECHA EL **15 %** DE DESCUENTO

APTO

Referencia	Capacidad	Ø base	Altura	Antes	AHORA
CKD016	250 mL	60 mm	100 mm	~~1,24~~	1,05
CKD017	500 mL	70 mm	210 mm	~~1,46~~	1,24
CKD018	1000 mL	90 mm	245 mm	~~1,98~~	1,68

FRASCOS PULVERIZADORES, PP

hasta 32 %

VITLAB

APROVECHA HASTA EL **32 %** DE DESCUENTO

NUEVO

Referencia	Capacidad	Color	Lote	Antes	AHORA
CKG502	850 mL	Blanco	**5**	~~11,51~~	7,87
CKG503	1000 mL	Transparente	**5**	~~13,08~~	9,14

PROBETAS FORMA ALTA, CLASE A

15 %

SIMAX CZECH REPUBLIC

BORO 3.3

ISO 4788

APROVECHA EL **15 %** DE DESCUENTO

Ref.	Cap.	h.	Lote	Antes P.unit	Antes P.unit/lote	AHORA P.unit	AHORA P.unit/lote
DBB027	5 mL	115 mm	**10**	~~14,65~~	~~12,75~~	12,45	10,84
DBB028	10 mL	135 mm	**10**	~~11,84~~	~~10,29~~	10,06	8,75
DBB029	25 mL	160 mm	**10**	~~11,84~~	~~10,29~~	10,06	8,75
DBB030	50 mL	195 mm	**10**	~~11,27~~	~~9,80~~	9,58	8,33
DBB031	100 mL	240 mm	**1**	~~11,80~~	-	10,03	-
DBB032	250 mL	320 mm	**1**	~~12,80~~	-	10,88	-
DBB033	500 mL	380 mm	**1**	~~22,00~~	-	18,70	-
DBB034	1000 mL	465 mm	**1**	~~44,11~~	-	37,49	-

PROBETAS FORMA ALTA, CLASE B

15 %

ENDO glassware

BORO 3.3

ISO 4788

APROVECHA EL **15 %** DE DESCUENTO

Referencia	Cap.	h.	Antes	AHORA
DBG001	5 mL	112 mm	~~2,91~~	2,47
DBG002	10 mL	135 mm	~~2,91~~	2,47
DBG003	25 mL	160 mm	~~3,45~~	2,93
DBG004	50 mL	195 mm	~~3,95~~	3,36
DBG005	100 mL	240 mm	~~4,11~~	3,49
DBG006	250 mL	320 mm	~~8,32~~	7,07
DBG007	500 mL	380 mm	~~11,44~~	9,72
DBG008	1000 mL	420 mm	~~20,02~~	17,02
DBG009	2000 mL	520 mm	~~26,00~~	22,10

PROBETAS CLASE B, PP

hasta 32 %

VITLAB

APROVECHA HASTA EL **32 %** DE DESCUENTO

1| Con escala azul bien legible, en relieve, y aforos en los puntos principales..
2| Para porteger la impresión, se recomienda una limpieza de hasta 60 ºC máx.

ISO 6706

DIN 12681

APTO

NUEVO

Referencia	Cap.	h.	Lote	Antes	AHORA
DBJ507	10 mL	145 mm	**12**	~~4,77~~	3,21
DBJ508	25 mL	170 mm	**12**	~~5,37~~	3,95
DBJ509	50 mL	200 mm	**12**	~~5,88~~	4,49
DBJ510	100 mL	250 mm	**12**	~~8,03~~	5,93
DBJ511	250 mL	315 mm	**6**	~~12,09~~	9,14
DBJ512	500 mL	360 mm	**6**	~~17,19~~	12,11
DBJ513	1000 mL	440 mm	**6**	~~24,49~~	16,53
DBJ514	2000 mL	482 mm	**3**	~~43,79~~	29,83

PIPETA GRADUADA, CLASE B

10 %

ENDO glassware

1 | Calibrada a 20 ºC, con código de color. Sin bulbo, 0 abajo.

Referencia	Capacidad	Graduación	Lote	Antes	AHORA
DGJ005	1 mL	0.001 mL	**10**	~~1,43~~	1,29
DGJ006	2 mL	0.002 mL	**10**	~~1,49~~	1,34
DGJ007	5 mL	0.01 mL	**10**	~~1,66~~	1,49
DGJ008	10 mL	0.1 mL	**10**	~~1,76~~	1,58
DGJ009	20 mL	0.16 mL	**10**	~~3,02~~	2,72
DGJ010	25 mL	0.16 mL	**10**	~~3,33~~	3,00

MATRAZ AFORADO, CLASE A

15 %

GLASSCO



APROVECHA EL **15 %** DE DESCUENTO

1 | Con franja Schellbach y boca tipo embudo.
2 | Graduación azul.

Referencia	Capacidad	Graduación	Antes	AHORA
DNB004	10 mL	0,05 mL	~~29,05~~	24,69
DNB005	25 mL	0,1 mL	~~32,34~~	27,49
DNB006	50 mL	0,1 mL	~~35,82~~	30,45

BURETA TIPO MOHR, CLASE B

15 %

ENDO glassware

ISO 385 BORO 3.3

APROVECHA EL **15 %** DE DESCUENTO

1 | Llave recta y graduación azul.

Referencia	Capacidad	Graduación	Antes	AHORA
DNB007	10 mL	0.1 mL	~~21,50~~	18,28
DNB008	25 mL	0.1 mL	~~23,50~~	19,98
DNB009	50 mL	0.1 mL	~~25,03~~	21,28

MATRAZ AFORADO, CLASE A

5 %

ENDO glassware

APROVECHA EL **5 %** DE DESCUENTO

1 | Certificado de lote y calibración. Vidrio ámbar con graduación blanca

Ref.	Cap.	Tolerancia	Esm.	Lote	Antes P.unit/lote	AHORA P.unit/lote
DDB011	5 mL	±0.025 mL	10/19	**20**	~~3,85~~	3,66
DDB012	10 mL	±0.025 mL	10/19	**10**	~~4,28~~	4,07
DDB013	25 mL	±0.040 mL	10/19	**2**	~~4,75~~	4,51
DDB014	50 mL	±0.060 mL	12/21	**2**	~~4,95~~	4,70
DDB015	100 m	±0.100 mL	12/21	**2**	~~6,50~~	6,18

MATRAZ AFORADO, CLASE A

15 %

GLASSCO

APROVECHA EL **15 %** DE DESCUENTO

ISO 1042 BORO 3.3

Referencia	Capacidad	Tolerancia	Esmerilado	Antes	AHORA
DDB025	5 mL	±0.040 mL	10/19	~~3,53~~	3,00
DDB026	10 mL	±0.040 mL	10/19	~~4,31~~	3,66
DDB027	20 mL	±0.040 mL	10/19	~~4,60~~	3,91
DDB028	25 mL	±0.040 mL	10/19	~~4,47~~	3,80
DDB029	50 mL	±0.060 mL	12/21	~~5,13~~	4,36
DDB030	100 mL	±0.100 mL	14/23	~~5,93~~	5,04
DDB031	200 mL	±0.150 mL	14/23	~~8,04~~	6,83
DDB032	250 mL	±0.150 mL	14/23	~~8,49~~	7,22
DDB033	500 mL	±0.250 mL	19/26	~~10,53~~	8,95
DDB034	1000 mL	±0.400 mL	24/29	~~17,53~~	14,90
DDB035	2000 mL	±0.600 mL	29/32	~~29,09~~	24,73

CONOS IMHOFF Y SOPORTE

hasta 20 %

Kartell

Nahita

APROVECHA HASTA EL **20 %** DE DESCUENTO

Cono Imhoff para sedimentación, SAN

Ref.	Cap.	Lote	Antes P.unit	Antes P.unit/lote	AHORA P.unit	AHORA P.unit/lote
DQD001	1000 mL	4	~~45,12~~	~~38,36~~	42,86	36,44

Soporte para 2 conos Imhoff, PMMA

Referencia	Dimensiones	Antes	AHORA
DQF002	150x300x294 mm	~~79,00~~	63,20

ELEVADORES

12 %

Nahita ENDO metalware

Ref.	Dimensiones	Carga máx.	Altura	Antes	AHORA
Elevador aluminio					
FCD001	100x100 mm	14 kg	40-140 mm	~~24,84~~	21,86
FCD002	150x150 mm	27 kg	50-270 mm	~~40,43~~	35,58
FCD003	200x200 mm	38 kg	50-320 mm	~~49,51~~	43,57
Elevador acero inoxidable					
FCD004	100x100 mm	45 Kg	55-140 mm	~~32,15~~	28,29
FCD005	150x150 mm	60 Kg	65-250 mm	~~44,95~~	39.56
FCD006	200x200 mm	60 Kg	65-250 mm	~~60,64~~	53,36
FCD007	250x250 mm	75 kg	70-385 mm	~~76,32~~	67,16
FCD008	300x300 mm	75 kg	70-385 mm	~~97,23~~	85,56

PALA RECOGEDORA, PP

hasta 38 %

VITLAB



APTO

NUEVO

APROVECHA HASTA EL **38 %** DE DESCUENTO

1| Color blanco.

Referencia	Capacidad	Longitud	Lote	Antes	AHORA
FKW501	2 mL	60 mm	12	~~0,57~~	0,32
FKW502	5 mL	82 mm	12	~~0,56~~	0,36
FKW503	25 mL	135 mm	12	~~0,95~~	0,59
FKW504	50 mL	160 mm	12	~~1,34~~	0,86
FKW505	100 mL	200 mm	12	~~2,01~~	1,28
FKW506	250 mL	260 mm	6	~~4,46~~	2,84
FKW507	500 mL	315 mm	6	~~6,39~~	3,99
FKW508	1000 mL	385 mm	6	~~7,68~~	4,81

CENTRÍFUGA FUGEVET+

20 %

nahita blue

APROVECHA EL **20 %** DE DESCUENTO

Referencia	GDC005
Capacidad	12 tubos microhematocrito 8 microtubos: 8x1.5/2 mL, 8x0.5 mL*, 8x0.2 mL* Angular 6x1,5/2 mL + 6x0,5 mL + 2 tiras PCR 8x0,2 mL 4 criotubos: 4x5 mL, 4x1.8 mL* De tiras (4 tiras de 8x0.2 mL)
Velocidad (RPM)	4000/7000/12000
FCR máx. (xg)	990/ 2910/ 5610
Antes	~~324,00~~
AHORA	**259,20**

** utilizando los adaptadores incluidos*

CENTRÍFUGA MEDIBAS+ MODELO 2741

15 %

nahita blue

ESCANÉA

FOLLETO *GAMA COMPLETA DE CENTRÍFUGAS*

AHÓRRATE **+300 €**

CABEZAL Y PORTATUBOS (INCLUIDOS)

Ref. GLK014

Ref. GNP003

Ref. GNP005

Ref. GLK002

Referencia	GLC001
Capacidad máx.	400 mL
Velocidad (rpm)	100-6000
FCR máx (g)	5150 ×g (incrementos de 10 ×g)
Rampas aceleración / frenado	1-9 / 0-9
Antes	~~2.137,00~~
AHORA	**1.816,45**

CENTRÍFUGA ALTA VELOCIDAD 2811

15 %

nahita blue

AHÓRRATE
+300 €

YouTube

Referencia	GLC003
Capacidad máx.	400 mL
Velocidad (rpm)	200-18000
FCR máx (g)	24100 ×g (incrementos de 10 ×g)
Rampas aceleración / frenado	1-9 / 0-9
Antes	~~2.210,00~~
AHORA	**1.878,50**

CENTRÍFUGA ALTA VELOCIDAD 2821R

10 %

nahita blue

AHÓRRATE
+300 €

ESCANÉA
FOLLETO
GAMA COMPLETA DE CENTRÍFUGAS

Referencia	GLF002
Rango velocidad (RPM)	100-16000 (incremento de 10 rpm)
FCR máx. (xg)	24100 (incremento de 10 xg)
Rango temperatura	-20 ºC / +40 ºC
Rampas de aceleración / frenado	1-9 / 0-9
Capacidad máxima	50 mL
Antes	~~3.985,00~~
AHORA	**3.586,50**

CENTRÍFUGA REFRIGERADA ALTA CAPACIDAD Y BAJA VELOCIDAD HICAP+

10 %

nahita blue

AHÓRRATE
500 €

ESCANÉA
FOLLETO
GAMA COMPLETA DE CENTRÍFUGAS

CABEZAL INCLUIDOS

Ref. GNP019
Incluido con la referencia GNF003

CABEZAL INCLUIDOS

Ref. GNP025
Incluido con la referencia GNF005

Referencia	GNF003	GNF005
Capacidad máxima	1000 mL (GNP019)	2000 mL (GNP025)
Rango velocidad (RPM)	200-6000 (incremento de 10 rpm)	
FCR máx. (xg)	5150 (incremento de 10 xg)	
Rango de temperatura	-20/40 ºC	
Rampas aceleración / frenado	1-9 / 0-9	
Antes	~~5.150,00~~	~~5.150,00~~
AHORA	**4.635,00**	**4.635,00**

MICROSCOPIO EDUCACIÓN SERIE 300

20 %

Zuzi

APROVECHA EL
20 %
DE DESCUENTO

Óptica de calidad

Iluminación LED

Versatilidad en los cabezales

Referencia	HBB014	HBB017
Cabezal	Monocular	Triocular
Ocular	WF10X / DIN 18mm	
Revólver	Cuádruple	
Objetivos	Acromáticos 4X, 10X, 40Xs, 100Xs	
Iluminación	LED 1W	
Antes	~~155,00~~	~~425,00~~
AHORA	**124,00**	**340,00**

MICROSCOPIO EDUCACIÓN SERIE 400

3+1 %

Zuzi

YouTube

3+1
LLÉVATE 3 Y TE REGALAMOS 1 MÁS

Referencia	HBB022
Cabezal	Binocular
Ocular	WF10X / DIN 18mm
Revólver	Cuádruple
Objetivos	Acromáticos semiplanos 4X, 10X, 40Xs, 100Xs
Iluminación	LED 1W
AHORA	**440,00**

MICROSCOPIO, SERIE P

20 %

APROVECHA EL **20 %** DE DESCUENTO

Referencia	HBC023	HBC024
Cabezal	Binocular	Triocular
Ocular	WF10X / DIN 18mm	
Revólver	Cuádruple	
Objetivos	Acromáticos 4X, 10X, 40Xs, 100 Xs	
Iluminación	LED 1W	
Antes	~~525,00~~	~~598,23~~
AHORA	**420,00**	**478,58**

MICROSCOPIO, SERIE 400

20 %

YouTube

APROVECHA EL **20 %** DE DESCUENTO

Referencia	HBD006
Cabezal	Pantalla CMOS en color 7"; giratorio 360º
Ocular	WF10X (20 mm)
Revolver	Cuádruple
Objetivos	Acromáticos semiplanos: 4X, 10X, 40X(R)
Fuente de luz	LED 1W
Antes	~~506,49~~
AHORA	**405,19**

ESTEREOMICROSCOPIO, 218/2

10 %

Referencia	HDB002
Cabezal	Binocular, inclinado 45º
Oculares	WF10x/20mm (ø 30.5 mm)
D. Interpupilar	55-75mm
C. Dióptrica	± 5 mm dioptrías
Objetivos	2x/4x
Iluminación	Incidente y transmitida
Antes	~~175,39~~
AHORA	**157,85**

ESTEREOMICROSCOPIO, SERIE Z

15 %



REF- HDD011

REF- HDD012

YouTube

Referencia	HDD011	HDD012
Cabezal	Binocular 45º; 360º	Triocular 45º; 360º
Oculares	WF10x/20 mm (ø 30 mm)	
Corrección dióptrica	± 5 dps en los 2 oculares	
Objetivo	1x	
Zoom	0.7x-4.5x	
Iluminación	Incidente y transmitida. LED 3W	
Antes	~~507,76~~	~~599,78~~
AHORA	**431,60**	**492,73**

CAMARA USB2.0 PARA MICROSCOPIO

15 %

NUEVO

APROVECHA EL **15 %** DE DESCUENTO

1| Se suministran con cable USB 2.0 de alta velocidad y software completo para captura, procesamiento y análisis de imágenes.
2| Incorpora procesador ISP de alta precisión

Referencia	HGB002	HGB004	HGB005
Sensor y tamaño (mm)	2.1 MP / IMX307(C) 1/2.8" (5.73x4.3)	1/2.5"CMOS 2.2x2.2	8.3 MP / IMX274(C) 1/2.5" (6.22x3.50)
FPS/Resolución máx.	38 / 1920x1080	2592x1944, 5 Mpixel	30 / 3840x2160
Exposición (ms)	0.1-2000	0.294~2000	0.1-2000
Salida		Rosca tipo C	
Antes	~~240,00~~	~~316,50~~	~~358,88~~
AHORA	**204,00**	**269,03**	**305,05**

Nota: Para microscopios con tubo ocular de 23 mm de diámetro, es necesario utilizar el adaptador 0.5X con rosca C-23 mm (Ref.: HGG001).

ESPECTROFOTÓMETRO, 4100

10 %

REF- HJB002

Referencia	HJB001	HJB002
Sistema óptico	Haz único, rejilla de 1200 líneas/mm	
Rango de longitud de onda	330-1000 nm	
Ancho de banda	6 nm	
Fuente de luz	Tungsteno	
Detector	Fotodiodo de silicio	
Rango fotométrico	0-1,999 A / 0-100% T	
Salida	-	USB
Antes	~~890,36~~	~~959,18~~
AHORA	801,32	863,26

ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS 4320/3

15 %

AHÓRRATE +700 €

Referencia	HJD010	HJD011
Ancho de banda	4 nm	2 nm
Sistema óptico	Haz único, rejilla 1200 líneas/mm	
Rango de long. de onda	190-1100 nm	
Resolución de longitud de onda	0,1 nm	
Fuente de luz	Tungsteno, Deuterio	
Detector	Fotodiodo de silicio	
Rango fotométrico	-0,3-3 A, 0-200 %T, 0-9999.9 C	
Antes	~~4.719,75~~	~~5.252,63~~
AHORA	4.011,79	4.464,74

ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS 4201/30

20 %

AHÓRRATE +400 €

YouTube

Referencia	HJD017
Sistema óptico	Haz único, rejilla de 1200 líneas / mm
Rango de longitud de onda	200-1050 nm
Ancho de banda	4 nm
Fuente de luz	Tungsteno y deuterio
Detector	Fotodiodo de silicio
Rango fotométrico	-0,3/3 A ; 0-200% T ; 0-9999.9 C
Antes	~~2.100,00~~
AHORA	1.680,00

POLARÍMETRO MANUAL

15 %

REF- HMB001

REF- HMB002

Referencia	HMB001	HMB002
Iluminación	Lámpara de vapor de sodio	LED + filtro
Longitud de onda	589,4 nm	589,4 nm
Número de escalas	2	
Rango de medición	±180º	
División de escala	1º	
Antes	~~675,00~~	~~735,00~~
AHORA	573,75	624,75

REFRACTÓMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO 350

7 %

AHÓRRATE +400 €

Referencia	HPB003
Rango de medición (nD)	1.30000 – 1.70000
Resolución (nD)	0.00001
Rango de medición (BRIX)	0-95%
Resolución (Brix)	0.01%
Alimentación	220VAC / 50Hz
Consumo (W)	50
Dimensiones (mm)	350x245x165
Peso (kg)	4.20
Antes	~~5500,44~~
AHORA	5115,41

BALANZA ELECTRÓNICA, SERIE 5161

15 %

nahita blue

APROVECHA EL **15 %** DE DESCUENTO

CARACTERÍSTICAS - serie 5161

CAL EXT · DMS · UNIT · PCS · ACCU · 110/220 V

Referencia	KBB025	KBB004	KBB005	KBB006	KBB007	KBB024
Capacidad máx. (g)	500	1000	2000	3000	5000	6000
Legibilidad (g)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Precisión (g)	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2
Tamaño plato (mm)	143x192					
Uds. pesada	g, kg, ct, T, TAR, dr, PKT, GN, TMR, gsm, tlJ, mo dwt, oz, lb, tlT, ozt, tlH, %					
Pesa calibración (kg)	0.5 *(Incluida)*	0.5 *(Incluida)*	1 *(No incluida)*	2 *(No incluida)*	2 *(No incluida)*	2 *(No incluida)*
Antes	~~81,60~~	~~83,64~~	~~92,50~~	~~93,84~~	~~102,00~~	~~122,40~~
AHORA	**69,36**	**71,09**	**78,63**	**79,76**	**86,70**	**104,04**

BALANZA DE PRECISIÓN, SERIE 5210

10 %

nahita blue

NUEVO

YouTube

1| Con gestión de usuarios GLP/GLM

Referencia	KBC020	KBC021
Capacidad máx (g)	1000	2000
Legibilidad (g)	0.01	
Uds pesada	g, oz, mg, ct	
Salidas	USB/RS232	
Antes	~~698,23~~	~~745,56~~
AHORA	**628,41**	**671,00**

BALANZA DE PRECISIÓN, SERIE 5220

10 %

nahita blue

NUEVO

YouTube

1| Con gestión de usuarios GLP/GLM

Ref.	KBD030	KBD031	KBD033	KBD036
Calibración	Interna	Externa	Interna	Externa
Capacidad máx (g)	220	320	620	1000
Legibilidad (g)	0.001			
Uds pesada	g, oz, mg, ct			
Salidas	USB/RS232			
Antes	~~805,67~~	~~663,49~~	~~710,87~~	~~995,23~~
AHORA	**725.10**	**597,14**	**639,78**	**895,71**

BALANZA ANALÍTICA, 5149

15 %

nahita blue

NUEVO

APROVECHA EL **15 %** DE DESCUENTO

1| Legibilidad: 0,0001 g

Ref. (calib. ext.)	KBF016	KBF018	KBF020
Antes	~~623,21~~	~~646,56~~	~~668,89~~
AHORA	**529,73**	**549,58**	**568,56**
Ref. (calib.int.)	KBF017	KBF019	KBF021
Antes	~~730,80~~	~~776,48~~	~~812,00~~
AHORA	**621,18**	**660,01**	**690,20**
Cap. (g)	120	220	320
Unidades	g/ct/oz/mg		

MEDIDOR DE PH, PH700

12 %

APERA INSTRUMENTS

APROVECHA EL **12 %** DE DESCUENTO

Referencia	KDD008
Parámetros	pH/mV/°C
pH	
Rango	0 – 14 pH
Precisión	± 0,01 pH
Calibración	1 a 3 puntos*
mV	
Rango	± 1999 mV
Precisión	± 0,1 %FS
Antes	~~363,58~~
AHORA	**319,95**

**automáticos*

MEDIDOR DE PH, PH9500

12 %

APERA INSTRUMENTS

APROVECHA EL **12 %** DE DESCUENTO

Referencia	KDD014
Parámetros	pH/mV
Electrodo	LabSen 211 pH - MP500 Temp
pH	
Rango	-2.00 a 20.00 pH
mV	
Rango	±2000.0 mV
Antes	~~780,31~~
AHORA	**686,67**

CONDUCTIMETRO EC700

12 %

APERA INSTRUMENTS

APROVECHA EL **12 %** DE DESCUENTO

Referencia	KGD005
Parámetros	Cond./ºC
Conductividad	
Rango	0 – 19.99 µS/cm; 20.0 – 199.9 µS/cm 200-1999 µS/cm; 2 – 19.99 mS/cm 20 - 200.0 mS/cm
Temperatura	0 – 100ºC
Antes	~~407,84~~
AHORA	**358,90**

VISCOSIMETRO DIGITAL

7 %

Nahita

YouTube

Referencia	KNB005	KNB009
Modelo	810/1	810/2
Rango de medida *(mPa·s (cP)*	10 – 100000	1 – 2 x10^6
Velocidad (rpm)	6; 12; 30; 60 6; 12; 30; 60	0,3; 0,6; 1,5; 3; 6; 12; 30; 60
Resolución	1 mPa·s	
Precisión	± 1%	
Husillos	1, 2, 3, 4	0,1, 2, 3, 4
Repetibilidad	0.5 %	
Antes	~~907,75~~	~~1.100,00~~
AHORA	**844,21**	**1.023,00**

MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO PORTÁTIL DO8500

20 %

APERA INSTRUMENTS

AHÓRRATE **+300 €**

Referencia	KZB004
Oxígeno disuelto	
Rango	0-200 %; 0 – 20.0 mg/L
Precisión	< 30 s (25ºC, 90% respuesta)
Temperatura	
Rango	Desde 0 a 50 °C
Antes	~~1.820,71~~
AHORA	**1.456,57**

TURBIDÍMETRO PORTÁTIL

12 %

APERA INSTRUMENTS

APROVECHA EL **12 %** DE DESCUENTO

Referencia	KZF006	KZF005	KZF004
Modelo	TN420	TN480	TN500
Método de medición	Dispersión de la luz a 90º		
Estándar	U.S EPA180.1	ISO 7027	U.S EPA180.1
Lámpara	Tungsteno	LED	Tungsteno
Detector	Fotodiodo de silicio		
Rango de medición	0-1000 NTU		
Puntos de calibración	0 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 400 NTU, 800 NTU		
Almacenamiento	No	200 grupos	200 grupos
Batería	Recargable de Litio 3,7V		
Volumen de viales	16 mL		
Antes	~~874,99~~	~~1.378,53~~	~~1.248,48~~
AHORA	**769,99**	**1.213,11**	**1.098,66**

AGITADOR MAGNÉTICO ANALOGICO, 593

10 %

ELEMENTOS INCLUIDOS

Cable alimentación

1x imán teflonado (25x8 mm)

1x Kit soporte varilla para sonda externa (Longitud aprox. varilla 280 mm)

Referencia	LBB008
Tamaño del plato	Ø140 mm
Material del plato	Cerámico
Rango velocidad	0-1500 rpm
Rango temperatura	RT-300 ºC
Antes	~~163,86~~
AHORA	**147,47**

AGITADOR MAGNÉTICO CON CALEFACCION, 660

10 %

NUEVO

YouTube

Referencia	LBD020	LBD021
Modelo	660/4	660/6
Posiciones	4	6
Capacidad de agitación máx	4x500 mL	6x500 mL
Temperatura de la placa	RT-120 ºC	
Velocidad	50-1200 rpm	
Tiempo	1min-19h59min	
Antes	~~566,71~~	~~850,16~~
AHORA	**510,04**	**765,14**

AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL 59/1

10 %

ELEMENTOS INCLUIDOS

Cable alimentación

1x imán teflonado (25x8 mm)

1x Kit soporte varilla para sonda externa (Longitud aprox. varilla 280 mm)

Sonda externa PT100

Referencia	LBD030
Tamaño del plato	Ø140 mm
Material del plato	Cerámico
Rango velocidad	0-1500 rpm
Rango temperatura	RT-300 ºC
~~Antes~~	~~294,98~~
AHORA	**265,48**

AGITADOR VORTEX MODELO 740

10 %

NUEVO

YouTube

Referencia	LGB009
Material base	Aleación de zinc
Diámetro orbital	4.5 mm
Volumen máx. agitación	50 mL
Velocidad	3000 rpm
Nivel de protección	IP42
~~Antes~~	~~55,00~~
AHORA	**49,50**

AGITADOR ROTATIVO PARA TUBOS

15 %

APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

NUEVO

YouTube

Referencia	LJG005	LJG007
Modelo	800/1	800/2
Tipo	Disco	Asador
Agitación	Agitación rotatoria	
Velocidad	20-80 rpm	
Ángulo	40º-80º	-
Capacidad (mL)	8x50 - 16x15 - 24x1.5/2	4x50 - 10x15 - 8x1.5/2
Antes	~~235,24~~	~~199,85~~
AHORA	**199,95**	**169,87**

AGITADOR DE VARILLA DIGITAL MODELO 687

15 %

nahita blue

APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

ELEMENTOS INCLUIDOS
Soporte y varilla de agitación de acero inoxidable

YouTube

Referencia	LLB007
Cap. máx. de agitación	40 L
Rando de velocidad	100-2500 rpm
Tipo de funcionamiento	Continuo o programado
Viscosidad máxima	15000 mPas
Dimensiones soporte	200 x 300 mm
Antes	~~455,70~~
AHORA	**387,35**

DISPENSADOR DE BOTELLA, ACCUDOSE BASIC

15 %

DIGIPETTE

NUEVO

APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

Ref.	Volumen (mL)	Incrementos (mL)	Antes	AHORA
MDD068	0.25-2.5	0.05	~~148,68~~	**126,38**
MDD069	0.5-5	0.1	~~148,68~~	**126,38**
MDD070	1-10	0.2	~~148,68~~	**126,38**
MDD071	2.5-30	0.5	~~185,68~~	**157,83**
MDD072	5-60	1.0	~~185,68~~	**157,83**
MDD073	10-100	2.0	~~225,00~~	**191,25**

DISPENSADOR DE BOTELLA, ACCUDOSE PRIME

20 %

DIGIPETTE

NUEVO

YouTube

APROVECHA EL
20 %
DE DESCUENTO

1 | Con válvula de recirculación

Ref.	Volumen (mL)	Incrementos (mL)	Antes	AHORA
MDD074	0.25-2.5	0.05	~~198,75~~	**159,00**
MDD075	0.5-5	0.1	~~198,75~~	**159,00**
MDD076	1-10	0.2	~~198,75~~	**159,00**
MDD077	2.5-30	0.5	~~219,49~~	**175,59**
MDD078	5-60	1.0	~~219,49~~	**175,59**
MDD079	10-100	2.0	~~247,68~~	**198,14**

BURETA CONTINUOUS E/RS

hasta 28 %

VITLAB

AHÓRRATE
+300 €

Ref.	Tipo	Vol.	E± %	CV±%	Antes	AHORA
MDG501	E	25 mL	0.2 *(25 mL)*	0.1 *(250 mL)*	~~1.175,56~~	**835,90**
MDG502	RS	50 mL	0.2 *(50 mL)*	0.1 *(50 mL)*	~~1.052,86~~	**835,90**

MICROPIPETA ACURA MANUAL 825

15 %

SOCOREX SWISS

APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

Ref.	Vol µl	División µl	Antes	AHORA
MGB034	0.1-2	0.002	~~284,59~~	**241,90**
MGB035	0.5-10	0.01	~~284,59~~	**241,90**
MGB036	1-10	0.01	~~268,77~~	**228,45**
MGB037	2-20	0.02	~~268,77~~	**228,45**
MGB038	5-50	0.1	~~268,77~~	**228,45**
MGB039	10-100	0.1	~~268,77~~	**228,45**
MGB040	20-200	0.2	~~268,77~~	**228,45**
MGB033	100-1000	1	~~26877~~	**228,45**

MICROPIPETA MONOCANAL ULTRALITE VR

25 %

DIGIPETTE

YouTube

APROVECHA EL **25 %** DE DESCUENTO

Ref.	Vol. µL	Increm. µL	Antes	AHORA
MGB101	0.2-2	0.004	~~64,55~~	51,64
MGB102	0.5-10	0.01	~~64,55~~	51,64
MGB103	2-20	0.02	~~64,55~~	51,64
MGB104	5-50	0.04	~~64,55~~	51,64
MGB105	10-100	0.1	~~64,55~~	51,64
MGB106	20-200	0.2	~~64,55~~	51,64
MGB107	100-1000	1.0	~~64,55~~	51,64
MGB108	0.5-5 mL	4.0	~~64,55~~	51,64
MGB109	1-10 mL	10.0	~~64,55~~	51,64

BOMBA PERISTÁLTICA SERIE CT

15 %

Nahita

YouTube

APROVECHA EL **15 %** DE DESCUENTO

Referencia	MPD003
Velocidad máxima	600 rpm
Resolución de velocidad	0,1 rpm
Flujo máximo	2280 ml/min
Ángulo de aspiración	10º-720º
Velocidad de aspiración	10-300 rpm
Clase de protección	IP31
Antes	~~1459,01~~
AHORA	**1.240,16**

MATRAZ FONDO REDONDO ESMERILADO

10 %

GLASSCO

BORO 3.3

ISO 4797

USP TYPE III

Ref.	Cap.	Esm.	Lote	Antes P. unit	Antes P. unit/lote	AHORA P.unit	AHORA P.unit/lote
PBL001	10 mL	14/23	**10**	~~4,10~~	~~3,25~~	3,69	2,93
PBL002	25 mL	14/23	**10**	~~3,56~~	~~2,99~~	3,20	2,69
PBL004	50 mL	14/23	**10**	~~4,19~~	~~3,49~~	3,77	3,14
PBL005	50 mL	19/26	**10**	~~3,99~~	~~3,42~~	3,59	3,08
PBL007	50 mL	29/32	**10**	~~5,06~~	~~4,35~~	4,55	3,92
PBL008	100 mL	14/23	**10**	~~5,62~~	~~4,51~~	5,06	4,06
PBL009	100 mL	19/26	**10**	~~6,41~~	~~5,57~~	5,77	5,01
PBL011	100 mL	29/32	**10**	~~7,18~~	~~5,48~~	6,46	4,93
PBL014	250 mL	24/29	**10**	~~7,43~~	~~6,60~~	6,69	5,94
PBL015	250 mL	29/32	**10**	~~8,57~~	~~6,56~~	7,71	5,90
PBL018	500 mL	29/32	**10**	~~12,73~~	~~9,00~~	11,46	8,10
PBL020	1000 mL	29/32	**10**	~~20,32~~	~~14,29~~	18,29	12,86

FILTRO ESTÁNDAR PLANO

15 %

FILTRES RS

YouTube

Ref.	Ø mm	Antes	AHORA
PSB001	55	~~2,40~~	2,04
PSB002	70	~~2,50~~	2,13
PSB003	90	~~2,92~~	2,48
PSB004	100	~~3,12~~	2,65
PSB005	130	~~3,54~~	3,01
PSB006	150	~~4,16~~	3,54
PSB008	190	~~6,86~~	5,83
PSB009	250	~~8,32~~	7,07
PSB010	330	~~14,71~~	12,50
PSB011	400	~~24,97~~	21,22

Envase C/100 uds.

LAVAOJOS PVC

15 %

Nahita

APROVECHA EL **15 %** DE DESCUENTO

Referencia	Material	Antes	AHORA
RDB006	Cubeta de plástico anticorrosivo	~~321,30~~	273,11

AUTOCLAVES

7 %

NUEVO

AHÓRRATE +500 €

YouTube

1| Pantalla táctil LCD color
2| Trazabilidad completa con memoria y exportación de datos por USB.
3| Sensor digital de presión, permite la visualización de presión en pantalla.

Code	Mod.	Cap.	Dim. (LxWxH)	Precio	AHORA
ZCK009	TS60	60 L	582x735x1060 mm	~~5.645,22~~	5.250,05
ZCK010	TS85	85 L	582x735x1060 mm	~~6.173,33~~	5.741,20
ZCK011	TS110	110 L	582x735x1260 mm	~~7.250,00~~	6.742,50

CINTA INDICADORA ESTERILIZACIÓN

20 %

YouTube

APROVECHA EL 20 % DE DESCUENTO

1| Color cambia de blanco a marrón
2| Sin plomo con una correcta conservación

Ref.	Long. x Ancho	Lote	Antes Punit	Antes Punit/lote	AHORA P.unit	AHORA P.unit/lote
ZCM008	50 m x19 mm	8	~~4,90~~	~~4,00~~	3,92	3,20
ZCM025	50 m x25 mm	12	~~6,75~~	~~5,74~~	5,40	4,59
ZCM026	50 m x19 mm	12	~~12,50~~	~~10,63~~	10,00	8,50

TERMOCICLADOR GET-S

10 %

AHÓRRATE 400 €

YouTube

Referencia	ZFD019
Capacidad	96×0,2 mL
Rango de temperatura	0-105 ºC
Temperatura de la tapa caliente	30-110 ºC
Uniformidad de temperatura	≤±0,2 ºC
Rango de gradiente	30-105 ºC
Pantalla táctil	8 pulgadas, TFT
Comunicación	USB2.0, LAN, WiFi
Antes	~~3.995,00~~
AHORA	3.595,50

MICROTOMO DE ROTACIÓN AUTOMÁTICO

25 %

AHÓRRATE +3.000 €

YouTube

Referencia	ZFP015
Modos para la sección	Manual y automático
Espesor de corte	0.5-100 μm
Espesor debastado	5-600 μm
Área máxima de corte	50x45 mm
Ángulo orientación de la cuchilla	0-14º
Orientación de la muestra	8º (ejes X-Y); giratoria 360º
Antes	~~13.230,00~~
AHORA	9.922,50

SELLADORA PARA ESTERILIZACIÓN Y400

20 %

NUEVO

APROVECHA EL 20 % DE DESCUENTO

YouTube

Referencia	ZZC006
Longitud máxima de sellado	250 mm
Ancho de sellado	10 mm
Ajustes	Termostato regulable de Tº
Antes	~~387,54~~
AHORA	310,03